


# Statens räddningsverks författningssamling



Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk  
ISSN 0283-6165

---

## Statens räddningsverks föreskrifter om varning utomhus;

SRVFS

1996:1

Utkom från trycket  
den

beslutade den 8 augusti 1996.

Statens räddningsverk föreskriver följande med stöd av 76 § räddningstjänstförordningen (1986:1107) och 7 kap. 2 § förordningen (1995:128) om civilt försvar.

### Definitioner m.m.

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om varning utomhus av allmänheten från varningsanordningar som är fast monterade.

Föreskrifterna gäller inte för sådana anordningar som installerats enbart för varning för utsläpp eller överhängande fara för utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning.

2 § Med *höjd beredskap* avses i dessa föreskrifter den beredskap som föreskrivs om i lagen (1992:1403) om höjd beredskap.

Med ett *varningsobjekt* avses i dessa föreskrifter en anläggning som med hänsyn till sin belägenhet eller verksamheten vid anläggningen kan antas bli särskilt utsatt för stridshandlingar under höjd beredskap.

Med ett *varningsområde* avses i dessa föreskrifter ett område kring ett varningsobjekt där det föreligger ett särskilt behov av varning under höjd beredskap.

## **Signaler och provning**

**3 §** Kommunen skall kunna utlösa signalen *beredskapslarm* enligt 5 § beredskapsförordningen (1993:242) samt signalerna *flyglarm*, *viktigt meddelande* och *faran över* enligt Svensk Standard SS 03 17 11 (utgåva 2) från de varningsanordningar som kommunen förfogar över.

**4 §** Kommunen skall prova de varningsanordningar som den förfogar över och som finns inom ett varningsområde genom att utlösa signalen *viktigt meddelande* och efter 3 minuters paus signalen *faran över* den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december kl 15.00.

Även andra varningsanordningar får provas på samma sätt och vid samma tidpunkt som en anordning inom ett varningsområde.

I samband med provet skall kommunen se till att allmänheten informeras om provet och varningssignalerna.

**5 §** Länsstyrelsen får medge undantag från kommunens skyldigheter enligt 3 och 4 §§.

## **Varning när höjd beredskap inte råder**

**6 §** Den som får kännedom om en olyckshändelse eller om att det föreligger överhängande fara för en olyckshändelse och förfogar över en eller flera funktionsdugliga varningsanordningar inom berört område skall utlösa signalen *viktigt meddelande* om det föreligger ett akut behov av att varna allmänheten.

Den som utlöst signalen skall se till att erforderlig information lämnas till allmänheten.

## **Planläggning för varning under höjd beredskap**

**7 §** Länsstyrelsen skall i samråd med civilbefälhavaren ta fram ett underlag för kommunens planläggning av varningsverksamheten under höjd beredskap.

**8 §** Kommunen skall med beaktande av länsstyrelsens planeringsunderlag fastställa vilka områden som skall vara varningsområden.

### **Varning under höjd beredskap**

**9 §** Om Försvarsmakten bedömer att det föreligger överhängande fara för ett luftanfall skall den omgående larma räddningskårerna i de kommuner som kan antas bli utsatta för anfallet.

**10 §** Vid överhängande fara för ett luftanfall eller ett anfall med kemiska stridsmedel inom en kommun skall räddningskåren i kommunen eller i förekommande fall räddningsledaren varna befolkningen genom att utlösa signalen *flyglarm*.

Om det av andra orsaker föreligger ett akut behov av att varna allmänheten skall bestämmelserna i 6 § tillämpas.

**11 §** Om det är lämpligt att snabbt meddela allmänheten att den överhängande faran enligt 10 § första stycket har upphört skall signalen *farans över* utlösas.

**12 §** Om en statlig myndighet enligt vad som sägs i 33 § första stycket räddningstjänstlagen (1986:1102) har tagit över ansvaret för den kommunala räddningstjänsten skall den statliga myndigheten utlösa signalen *flyglarm* enligt 10 § första stycket.

---

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 1996.  
Statens räddningsverk

LENNART MYHLBACK

Thomas Igelström  
(Tekniska avdelningen)