



**Föreskrifter om ändring av Statens räddningsverks
föreskrifter (SRVFS 2004:15) om transport av farligt
gods på järnväg (RID-S)**

Transport av farligt gods

Statens räddningsverk meddelar föreskrifter och allmänna råd inom följande lagstiftningsområden:

- Allvarliga kemikalieolyckor
- Brandfarliga och explosiva varor
- Civilt försvar
- Ordning och säkerhet
- Räddningstjänst och förebyggande åtgärder enligt räddningstjänstlagen
- Teknisk kontroll
- Transport av farligt gods

Beställningsadress
Norstedts Juridik AB/Fritzes
106 47 Stockholm

Telefon
08-690 91 90
Fax
08-690 91 91

E-post
order.fritzes@nj.se
internet
www.fritzes.se

ISSN
0283-6165



Föreskrifter om ändring av Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2004:15) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S);

beslutade den 9 juni 2005.

Med stöd av 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 20 och 22 §§ förordningen (1982:923)¹ om transport av farligt gods föreskriver^{2,3} Statens räddningsverk i fråga om verkets föreskrifter (SRVFS 2004:15) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S)

dels att ”TE1 och” i 4 §, tredje stycket, skall strykas,
dels att följande ändringar skall göras i bilagorna 1 och S.

BILAGA 1

Del 1

1.1.3.6.3 I tabellen för transportkategori 0 skall för klass 6.1 ”1051, 1613, 1614, 2312 och 3294” ersättas med ”1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 och 3294”.

I tabellen för transportkategori 0 skall en ny rad med följande lydelse infogas: ”Klass 8: UN 2215”.

¹ Förordningen senast ändrad 2004:528.

² Jfr rådets direktiv 96/49/EG av den 23 juli 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på järnväg (EGT nr L 235, 17.9.1996, s 25, Celex 31996L0049). Direktivet är senast ändrat genom 2004/110/EG (EGT nr L 395, 10.12.2004, s 24, Celex 32004L0110).

³ Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (EGT nr L 204, 21.7.1998, s 37, Celex 32003L0028).

1.2.1 I definitionen för ”Extra ytteremballage (”overpack”)” skall ”tejp, bandning” ersättas med ”plastbandning”.

I definitionen för ”Sammansatt förpackning” skall ”4.1.3.1” ersättas med ”4.1.1.5”.

1.4.2.2.1 Första meningen i fotnot 5) skall ha följande lydelse: ”UIC normblad i utgåva gällande från den 1 januari 2005.”.

1.6.3.26 Hela stycket skall strykas och ersättas med ”(Tills vidare blank.)”.

1.6.3.27 Befintlig text skall ersättas med:

”(a) Cisternvagnar och batterivagnar

- för gaser i klass 2 med klassificeringskoder som innehåller bokstäverna T, TF, TC, TO, TFC eller TOC, och
- för ämnen i klass 3 till och med 8, vilka har tilldelats tankkoden L15CH, L15DH eller L21DH i kapitel 3.2, tabell A, kolumn 12,

som tillverkats före den 1 januari 2005, men inte uppfyller de från den 1 januari 2005 gällande bestämmelserna i 6.8.4, särbestämmelse TE22, får användas även i fortsättningen. Dock skall vagnarna senast den 1 januari 2011 kompletteras med anordningar enligt särbestämmelse TE22, varvid den minsta energiupptagningen per vagnsände endast behöver uppgå till 500 kJ.

(b) Cisternvagnar och batterivagnar

- för gaser i klass 2 med klassificeringskoder som endast innehåller bokstaven F, och
- för ämnen i klass 3 till och med 8, vilka har tilldelats tankkoden L10BH, L10CH eller L10DH i kapitel 3.2, tabell A, kolumn 12,

som tillverkats före den 1 januari 2007, men inte uppfyller de från den 1 januari 2007 gällande bestämmelserna i 6.8.4, särbestämmelse TE22, får användas även i fortsättningen.*))

*) (Fotnot oförändrad)

1.10.3.3 I första meningen skall ”eller lasten” ersättas med ”och lasten”.

Del 2

- 2.2.2.1.1** I Anm 2 skall ”fyllnadsgrad” ersättas med ”fyllningsförhållande”.
- 2.2.3.1.3** Vid stycket som börjar med ”Flytande eller viskösa blandningar...” skall numreringen ”2.2.3.1.4” infogas.
- 2.2.3.1.4-2.2.3.1.6** Numreringen ”2.2.3.1.4-2.2.3.1.6” skall numreras om till ”2.2.3.1.5-2.2.3.1.7”.
- 2.2.41.4** I andra meningen skall ”och de angivna kontroll- och nödtemperaturerna (härledda från SADT)” strykas.
- 2.2.52.4** I andra meningen skall ”och de angivna kontroll- och nödtemperaturerna (härledda från SADT)” strykas.
- 2.2.52.4** För ”POLYETER-POLY-tert-BUTYLPEROXIKARBONAT” i kolumnen ”Spädmedel typ B”, skall ”≥ 23” ersättas med ”≥ 48”.
- 2.2.62.1.4.1** I tabellen för UN 2814 i kolumnen ”Mikroorganism”, skall ”Smittkoppsvirus (Variolavirus)” samt ”Venezuelansk hästencefalitvirus” infogas efter ”Fästingburet encefalitvirus”.

Del 3

- 3.1.2.2 (b)** Ersätt ”AVFALL” med ”BEARBETNINGSSPÅN” på andra och sjunde raden.

**3.2.1,
Tabell A**

UN-nummer	Kolumn	Ändring
UN 1040, andra posten	5	Lägg till ”(+13)”.
UN 1203	19	Ersätt ”CE4” med ”CE7”.
UN 1305	13	Stryk ”TU15”.
UN 1310	20	Infoga ”40”.
UN 1348	20	Ersätt ”40” med ”46”.
UN 1422	10	Infoga ”T9”.

**SRVFS
2005:5**

UN-nummer	Kolumn	Ändring
UN 1556, PG I, II och III	2	Benämning och beskrivning skall ersättas med följande: "ARSENIKFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S., oorganisk, inklusive arsenater, n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s."
UN 1557, PG I, II och III	2	Benämning och beskrivning skall ersättas med följande: "ARSENIKFÖRENING, FAST, N.O.S., oorganisk, inklusive arsenater, n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s."
UN 1564, PG II	19	Ersätt "CE11" med "CE9".
UN 1564, PG III	19	Infoga "CE11".
UN 1565	19	Stryk "CE9".
UN 1566, PG II	19	Ersätt "CE11" med "CE9".
UN 1566, PG III	19	Ersätt "CE9" med "CE11".
UN 1567	19	Ersätt "CE5" med "CE9".
UN 1569	19	Infoga "CE5".
UN 1571	19	Stryk "CE9".
UN 1574	19	Infoga "CE9".
UN 1575	19	Stryk "CE5".
UN 1577	19	Ersätt "CE9" med "CE5".
UN 1578	19	Ersätt "CE11" med "CE9".
UN 1579	19	Infoga "CE11".
UN 1583, PG I	5	Ersätt "2.3 (+13)" med "6.1".
UN 1583, PG I	18	Infoga "CW28".
UN 1583, PG I	19	Stryk "CE5".
UN 1583, PG II	19	Ersätt "CE8" med "CE5".
UN 1583, PG III	19	Ersätt "CE9" med "CE8".

UN-nummer	Kolumn	Ändring
UN 1654	19	Ersätt "CE9" med "CE5".
UN 1898	19	Ersätt "CE8" med "CE6".
UN 1955	13	Infoga "TU6".
UN 1961	18	Infoga "CW30".
UN 1993, PG III (fjärde posten)	8	Infoga "IBC02".
UN 2024, PG III	19	Ersätt "CE5" med "CE8".
UN 2079	19	Ersätt "CE5" med "CE6".
UN 2308	19	Ersätt "CE4" med "CE6".
UN 2315	17	Infoga "VW15".
UN 2341	19	Ersätt "CE7" med "CE4".
UN 2427, PG II och III	16	Stryk "W6".
UN 2570, PG III	19	Ersätt "CE10" med "CE11".
UN 2591	5	Infoga "(+13)".
UN 2793	2	Benämning och beskrivning skall ersättas med följande: "METALLISKT JÄRN som BORRSPÅN, FRÄSSPÅN, SVARVSPÅN, BEARBETNINGSSPÅN i självupphettande form".
UN 2949	2	Stryk "HYDRATISERAD,".
UN 3024, PG II	18	Stryk "CW31".
UN 3086, PG II	19	Stryk "CE12".
UN 3211, PG II och III	16	Stryk "W6".
UN 3213, PG II	16	Stryk "W6".
UN 3257	13	Stryk "TC7" och "TE18".
UN 3290, PG I	9b	Ersätt "MP10" med "MP18".

UN-nummer	Kolumn	Ändring
UN 3291	12	Stryk "L4BH S4AH".
UN 3291	13	Stryk "TU15".
UN 3318	13	Infoga "TM6".
UN 3348, PG III	19	Ersätt "CE5" med "CE8".
UN 3468	5	Stryk "(+13)".

**3.2.2,
Tabell B**

Benämningen för "ARSENIKFÖRENING, FAST, OORGANISK, N.O.S., ..." skall ersättas med följande: "ARSENIKFÖRENING, FAST, N.O.S., oorganisk, inklusive arsenater, n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s."

Benämningen för "ARSENIKFÖRENING, FLYTANDE, OORGANISK, N.O.S., ..." skall ersättas med följande: "ARSENIKFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S., oorganisk, inklusive arsenater, n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s."

Benämningen "JÄRNHALTIGA METALLSPÅN, självpupphettande; 2793; +++++" skall strykas.

En ny benämning med följande lydelse skall infogas: "METALLISKT JÄRN som BORRSPÅN, FRÄSSPÅN, SVARVSPÅN, BEARBETNINGSSPÅN i självpupphettande form; 2793; 720441".

I benämningen för "NATRIUMVÄTESULFID" skall "HYDRATISERAD," strykas.

3.3.1

I särbestämmelse 593 skall "P 203 (11)" ersättas med "P 203 (12)".

I särbestämmelse 637 skall fotnoten ha följande lydelse: "Se särskilt del C i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG (Europeiska gemenskapernas officiella tidning, nr L 106, av den 17 april 2001, s 8-14), i vilken tillståndsproceduren för EG fastställs."

Del 4

- 4.1.1** I Anm skall "P621" ersättas med "P620, P621, P650".
- 4.1.1.19.6** I tabellen för UN 3101 etc., skall "genom laboratorieförsök" ersättas med "genom laboratorieförsök med salpetersyra" i näst sista meningen i fotnoten **).
- 4.1.4.1, P520, PP21** Hänvisningen "4.1.6" skall ersättas med "4.1.7".
- P620** Tilläggbestämmelse 4 skall strykas.
- P903** Stycket "Dessutom får batterier med ett motståndskraftigt... av ovanpå staplade element." skall flyttas ner efter stycket "Om litiumceller och -batterier... under transporten förhindras...".
- 4.1.4.4, PR1** I kolumnen "UN-nr" skall "2003" strykas.
- 4.2.5.3, TP20** Särbestämmelsen skall ha följande lydelse: "Detta ämne får endast transporteras i isolerade tankar under kvävgasatmosfär."

Del 6

- 6.2.5.1.1** Andra stycket skall ha följande lydelse: "Driftutrustning skall vara placerad eller konstruerad så att sådana skador förhindras, som kan ge upphov till utströmning av gaskärlets innehåll under normala hanterings- och transportförhållanden."
- 6.2.5.7.5** I första stycket skall "(se 6.2.5.8.7)" ersättas med "(se 6.2.5.8.6)".
- 6.5.2.1.2** I beskrivningen till det sista exemplet, skall "förpackningsgrupp I" ersättas med "förpackningsgrupp I, II och III".
- 6.8.2.1.14** I andra stycket skall uppräkningsändringen ändras till "(c)" och "(d)".
- 6.8.4 (b), TE22** Inledningen av första stycket skall ha följande lydelse: "Cisternvagnar för vätskor och gaser samt batterivagnar...".

Del 7

**7.2.4,
W6**

Särbestämmelse W6 skall ha lydelsen ”(Tills vidare blank.)”.

BILAGA S

Del 10

**10.10 (nytt
kapitel)**

Klassificering av vissa smittförande ämnen

Med avvikelse från tabellen i 2.2.62.1.4.1 i bilaga 1 till denna författning skall Rabiesvirus, Rift Valley-febervirus och Venezuelansk hästencefalitvirus klassificeras som UN 2814, kategori A, endast som kulturer.

Del 12

12.1 och 12.2

Hänvisningen till ”Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2000:4) om transportabla tryckbärande anordningar” skall ersättas med ”Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2005:3) om transportabla tryckbärande anordningar”.

Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i verkets författningssamling.

Statens räddningsverk

CHRISTINA SALOMONSON

Ann-Sofie Eriksson
(Enheten för Farligt gods och Seveso)