



**Föreskrifter om ändring av Statens räddningsverks
föreskrifter (SRVFS 2004:14) om transport av farligt
gods på väg och i terräng**

Transport av farligt gods

Statens räddningsverk meddelar föreskrifter och allmänna råd inom följande lagstiftningsområden:

- Allvarliga kemikalieolyckor
- Brandfarliga och explosiva varor
- Civilt försvar
- Ordning och säkerhet
- Räddningstjänst och förebyggande åtgärder enligt lagen om skydd mot olyckor
- Teknisk kontroll
- Transport av farligt gods

Beställningsadress
Norstedts Juridik AB
Kundservice
106 47 Stockholm

Telefon
08-690 91 90
Fax
08-690 91 91

E-post
kundservice@nj.se
Internet
www.fritzes.se

ISSN
0283-6165



Föreskrifter om ändring av Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2004:14) om transport av farligt gods på väg och i terräng;

beslutade den 8 december 2005.

Med stöd av 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 17 och 22 §§ förordningen (1982:923)¹ om transport av farligt gods föreskriver^{2,3} Statens räddningsverk i fråga om verkets föreskrifter (SRVFS 2004:14) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) att i bilagorna A och S skall ändringar införas enligt följande;

Bilaga A

Del 1

- 1.1.3.6.3 (tillägg till ändringsföreskrift SRVFS 2005:4)**
Lägg till ”MALEINANHYDRID, SMÄLT” efter UN 2215 i raden för transportkategori 0.

Del 4

4.1.4.1

- P200 Särbestämmelse ”ta”;**
I sista stycket skall ”t” ersättas med ”ta”.

¹ Förordningen senast ändrad 2004:528.

² Jfr rådets direktiv 94/55/EG av den 21 november 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på väg (EGT nr L 319, 12.12.1994, s 7, Celex 31994L0055). Direktivet är senast ändrat genom 2004/111/EG (EGT nr L 365, 10.12.2004, s 25-26, Celex 32004L0111).

³ Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (EGT nr L 204, 21.7.1998, s 37, Celex 32003L0028).

P903 Stycket ”Dessutom får batterier med ett motståndskraftigt... av ovanpå staplade element.” skall flyttas ner efter stycket ”Om litiumceller och –batterier... under transporten förhindras”.

4.1.6.4 Ersätt ”6.2.1.5” med ”6.2.1.6”.

4.1.10 MP21 (a) (iii); På första raden skall parentestecknet tas bort framför ”för” och på andra raden skall det sista parentestecknet tas bort efter ”samhanteringsgrupp B”.

4.3.4.1.2 Stryk hela raden för tankkod ”L4BV”.

4.5.1.1 Ersätt ”9.1.2.1.5” med ”9.1.3.5”.

Del 5

5.2.1.6 Fotnot 1, tredje strecksatsen (UN 1965); ”eller butan” skall infogas efter ”blandning A”, ”blandning A01”, ”blandning A02” och ”blandning A0”.
Dessutom skall ”eller propan” infogas efter ”blandning C”.

5.4.1.2.1 (b) Första meningen skall börja ”Vid samemballering av två olika godsslag skall...”

Del 6

6.5.2.1.2 I beskrivningen till det sista exemplet, skall ”förpackningsgrupp I” ersättas med ”förpackningsgrupp I, II och III”.

6.5.4.2.1 Ersätt ”6.5.4.3.5” med ”6.5.4.3.7”.

6.5.4.3.3 Ersätt ”6.5.4.3.5” med ”6.5.4.3.7”.

Bilaga S

Del 10

10.11 (nytt kapitel)

Lokal transport av fyrverkerier

Särbestämmelse V2 (1) i avsnitt 7.2.4 behöver inte tillämpas för transporter av UN 0335 FYRVERKERIER när nettoinnehållet av explosiva ämnen på transportenheten är högst 3000 kg (4000 kg med släpvagn), förutsatt att fyrverkerierna har tilldelats UN 0335 genom klassificering i enlighet med klassificeringstabellen för fyrverkerier i 2.1.3.5.5 i den 14:e utgåvan eller senare av FN-rekommendationerna för transport av farligt gods.

Klassificeringen skall utföras av behörig myndighet. Kopia av beslutet om klassificering skall medföras på transportenheten.

Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i verkets författningssamling.

Bestämmelserna i kapitel 10.11 i Bilaga S, får börja tillämpas omedelbart.

Statens räddningsverk

IVAR RÖNNBÄCK

Ann-Sofie Eriksson
(Avdelningen för olycksförebyggande verksamhet)