

Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:2) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S);

beslutade den 8 september 2015.

Med stöd av 15 § förordningen (2006:311)¹ om transport av farligt gods föreskriver² Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i fråga om myndighetens föreskrifter (MSBFS 2015:2) om transport av farligt gods på järnväg

att följande ändringar ska göras i bilaga 1.

Bilaga 1

Del 1

1.1.3.10 (b) Den första meningen ska ha följande lydelse:

”Lampor som innehåller högst 1 g farligt gods och är förpackade så att den totala mängden farligt gods per kolli inte överstiger 30 g, förutsatt att:...”.

1.4.2.1.1 Punkten (e) ska ha följande lydelse:

”se till att även tömda, ej rengjorda och ej avgasade tankar (cisternvagnar, vagnar med avmonterbara tankar, batterivagnar, MEG-containerar, UN-tankar och tankcontainerar) eller tömda, ej rengjorda vagnar, storcontainerar och småcontainerar för transport i bulk är korrekt märkta och etiketterade, och att tömda, ej rengjorda tankar är lika väl förslutna och täta som i fyllt tillstånd.”.

¹ Förordningen senast ändrad 2015:349.

² Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar (EGT L 260, 30.9.2008, s. 13-59, Celex 32008L0068), senast ändrat genom Kommissionens direktiv 2014/103/EU av den 21 november 2014.

1.6.1.37 Bestämmelsen ska ha följande lydelse:
”Förminskade storetiketter som, före den 1 januari 2015, fick fästas på vagnar i enlighet med bestämmelserna i 5.3.1.7.4, tillämpliga till och med den 31 december 2014, men som inte uppfyller bestämmelserna gällande från och med den 1 januari 2015 om fastsättande av förminskade storetiketter i 5.3.1.7.4, ska ersättas senast den 31 december 2017.”.

1.11 Fotnoten omnumreras och ska ha följande nummer:
”22”.

Del 3

3.2.1, Tabell A I kolumn (2) ”Benämning och beskrivning” ska ”UN 3293” ha följande lydelse:

| UN-nr | Benämning och beskrivning |
|--------------|---|
| UN 3293 | HYDRAZIN, VATTENLÖSNING, med högst 37 vikt-% hydrazin |

3.3.1 SP 529 Den sista meningen i särbestämmelse 529 ska ha följande lydelse:
”Kvicksilver(I)klorid (kalmel) är ett ämne i klass 6.1 (UN 2025).”.

Del 5

5.1.5.4.1 Bestämmelsen i punkten (b) ska ha följande lydelse:
”uppgift om antingen avsändarens eller mottagarens namn och adress, eller båda, och”.

5.2.1.7.1 Bestämmelsen ska ha följande lydelse:
Varje kolli ska på förpackningens utsida vara tydligt och varaktigt märkt med uppgift om antingen avsändarens eller mottagarens namn och adress, eller båda. Varje overpack ska vara tydligt och varaktigt märkt på utsidan med uppgifter om avsändaren och/eller mottagaren, såvida inte dessa märkningar är tydligt synliga på samtliga kollin som denna overpack innehåller.

5.3.1.7.4 Bestämmelsen ska ha följande lydelse:
”Om vagnens storlek och konstruktion är sådana att

tillgänglig yta är otillräcklig för att fästa föreskrivna storetiketter, får storetiketternas dimensioner minskas till 150 mm × 150 mm. I detta fall är övriga mått som angetts för symboler, linjer, siffror och bokstäver inte tillämpliga.”.

Del 6

6.2.2.4 I tabellen ska rubriken i den sista kolumnen ha följande lydelse:

”Tillämplig”.

6.2.6.1.2 Bestämmelsen ska ha följande lydelse:

”Kärl av metall får ha en volym av högst 1000 ml, medan kärl av syntetiskt material eller glas får ha en volym av högst 500 ml.”.

6.9.2.10 Den förklarande texten till termen ” τ_R ” ska ha följande lydelse:

” τ_R är böjskjuvhållfastheten enligt EN ISO 14125:1998 +AC:2002 + A1:2011 Fibre-reinforced plastic composites - Determination of flexural properties (ISO 14125:1998) (trepunktsmetoden), med ett minimivärde på $\tau_R = 10 \text{ N/mm}^2$, om inga uppmätta värden finns tillgängliga.”.

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2015.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

NILS SVARTZ

Josefine Gullö
(Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete)

[UPPHÄVD]

Beställningsadress:
Norstedts Juridik AB/Fritzes, 106 47 Stockholm
Telefon 08-598 191 90, www.fritzes.se